

## Diserbatrice senza erbicida

- con bruciatore a infrarossi
- nessuna fiamma libera
- silenziosa
- consumo di gas economico



**CHF**



[infraweeder.ch](http://infraweeder.ch)



**950 °C**

**BRÜHWILER**  
**BALTERSWIL** **BB**

Brühwiler Maschinen AG, 8362 Balzerswil  
Tel. +41 71 973 80 40, [info@bruehwiler.com](mailto:info@bruehwiler.com)  
[www.bruehwiler.com](http://www.bruehwiler.com), [www.bb-shop.ch](http://www.bb-shop.ch)





L'intenso irraggiamento ad infrarossi centra perfettamente la malerba ed i semi portati dal vento, ne distrugge le cellule proteiche vegetali e induce immediatamente il disseccamento.




Il pratico modello Lady è ideale per il giardinaggio e, in particolare, per il diserbo mirato. Consente un utilizzo flessibile e un impiego ottimale per le fughe dei lastricati, ai margini degli stradelli e nelle airole. Le cartucce di gas sono standard e disponibili presso i rivenditori specializzati.




## Lady

### Dati tecnici

Peso con cartuccia: 1.7 kg  
 Contenuto di gas: 330 g  
 Consumo di gas: 125 g/h  
 Autonomia cartuccia: 2.5 h  
 Superficie bruciatore: 8.5 x 17 cm  
 Temperatura bruciatore: 950 °C  
 Tempo d'azione: 3 s  
 Accensione: manuale con accendigas  
 Omologazione: DVGW  
 Produzione: Svizzera  
 Garanzia: 2 anni

	<b>InfraWeeder Lady</b> incl. 1 cartuccia di gas incl. 1 accendigas	<b>CHF 229.00</b>  Art. Nr. IWLady
	<b>Cartucce di gas 330 g</b> EN417 UN2037	<b>CHF 8.50</b>  Art. Nr. IWButan330E
	<b>6 cartucce di gas</b>	<b>CHF 49.50</b> Art. Nr. IWButan330M
	<b>12 cartucce di gas</b>	<b>CHF 99.00</b> Art. Nr. IWButan330K



Il modello Junior Butan B2R è ideale sia per l'impiego domestico che per l'uso professionale e consente di diserbare ampie superfici. La bombola di gas da 3 kg da portare in spalla è disponibile presso i rivenditori specializzati.


## Junior Butan B2R

### Dati tecnici

Peso senza tubo: 2.7 kg  
 Peso con tubo: 3.3 kg  
 Peso zaino: 1.2 kg  
 Peso bombola: 6.5 kg  
 Contenuto digas: 2.75 kg  
 Consumo di gas: 0.5 kg/h  
 Autonomia bombola: 5.5 h  
 Superficie bruciatore: 18 x 35 cm  
 Temperatura bruciatore: 800 °C  
 Tempo d'azione: 3 s  
 Accensione: manuale con accendigas  
 Omologazione: DVGW  
 Produzione: Svizzera  
 Garanzia: 2 anni

	<b>Junior Butan B2R</b> incl. zaino incl. accendigas senza bombola	<b>CHF 990.00</b>  Art. Nr. IWJuniorB2R
	<b>Campingaz 2.75 kg</b> Butan 907	<b>CHF 120.00</b>  Art. Nr. IWButan6E
	<b>Set ruota</b>	<b>CHF 89.00</b>  Art. Nr. IWRadset





Il modello Eco Butan B2R è ideale per l'impiego professionale ed è dotato di turboventola e accensione elettronica. L'elevata alimentazione d'aria migliora ulteriormente le prestazioni di combustione. L'intenso irraggiamento a infrarossi consente di ridurre enormemente il tempo di lavoro.

## Eco Butan B2R

### Dati tecnici

Peso senza tubo: 3.5 kg  
 Peso con tubo: 4.1 kg  
 Peso zaino: 1.2 kg  
 Peso bombola: 6.5 kg  
 Consumo di gas: 0.5 kg/h  
 Autonomia bombola: 5.5 h  
 Superficie bruciatore: 18 x 35 cm  
 Temperatura bruciatore: 900 °C  
 Tempo d'azione: 2 s  
 Accensione: elettrica  
 Omologazione: DVGW  
 Produzione: Svizzera  
 Garanzia: 2 anni

	<b>Eco Butan B2R</b> incl. zaino senza bombola	<b>CHF 1390.00</b>  Art. Nr. IWEcoB2R
	<b>Campingaz 2.75 kg</b> Butan 907	<b>CHF 120.00</b>  Art. Nr. IWButan6E
	<b>Set ruota</b>	<b>CHF 89.00</b>  Art. Nr. IWRadset





Il modello Junior Propan P2 è ideale sia per l'impiego domestico che per l'uso professionale e consente di diserbare ampie superfici. Questo modello può essere utilizzato con uno zaino comfort.

## Junior Propan P2

### Dati tecnici

Peso senza tubo: 2.7 kg  
 Peso con tubo: 3.3 kg  
 Lunghezza tubo: 1.6 m  
 Peso zaino comfort: 2.4 kg  
 Consumo di gas: 0.5 kg/h  
 Autonomia bombola: 15 h  
 Superficie bruciatore: 18 x 35 cm  
 Temperatura bruciatore: 850 °C  
 Tempo d'azione: 3 s  
 Accensione: manuale con accendigas  
 Omologazione: DVGW  
 Produzione: Svizzera  
 Garanzia: 2 anni

	<b>Junior Propan P2</b> incl. accendigas senza bombola senza zaino	<b>CHF 880.00</b>  Art. Nr. IWJunior.P2
	<b>Zaino comfort</b>	<b>CHF 329.00</b>  Art. Nr. IWKR
	<b>Set ruota</b>	<b>CHF 89.00</b>  Art. Nr. IWRadset





Il modello Eco Propan P2 è ideale per l'impiego professionale. La turboventola apporta una maggiore quantità d'aria nella camera di combustione, riducendo enormemente il tempo di lavoro grazie al calore superiore.


## Eco Propan P2

### Dati tecnici

Peso senza tubo: 3.5 kg  
 Peso con tubo: 4.2 kg  
 Peso zaino comfort: 2.4 kg  
 Lunghezza tubo: 1.6 m  
 Consumo di gas: 0.5 kg/h  
 Autonomia bombola: 15 h  
 Superficie bruciatore: 18 x 35 cm  
 Temperatura bruciatore: 950 °C  
 Tempo d'azione: 2 s  
 Accensione: elettrica  
 Omologazione: DVGW  
 Produzione: Svizzera  
 Garanzia: 2 anni

	<b>Eco Propan P2</b> senza bombola senza zaino	<b>CHF 1280.00</b>  Art. Nr. IWEco.P2
	<b>Zaino comfort</b>	<b>CHF 329.00</b>  Art. Nr. IWKR
	<b>Set ruota</b>	<b>CHF 89.00</b>  Art. Nr. IWRadset






Il modello Junior Propan P5 è ideale sia per l'impiego domestico che per l'uso professionale. Il modello P5 può essere equipaggiato di carrello portabombola, con 5 m di tubo per un ampio raggio d'azione.

## Junior Propan P5

### Dati tecnici

Peso senza tubo: 2.7 kg  
 Peso con tubo: 4.0 kg  
 Peso carrello portabombola: 10.5 kg  
 Lunghezza tubo: 5 m  
 Consumo di gas: 0.5 kg/h  
 Autonomia bombola: 21 h  
 Superficie bruciatore: 18 x 35 cm  
 Temperatura bruciatore: 850 °C  
 Tempo d'azione: 3 s  
 Accensione: manuale con accendigas  
 Omologazione: DVGW  
 Produzione: Svizzera  
 Garanzia: 2 anni

	<b>Junior Propan P5</b> incl. accendigas senza bombola senza carrello	<b>CHF 890.00</b>  Art. Nr. IWJunior.P5
	<b>Carrello professionale</b>	<b>CHF 349.00</b>  Art. Nr. IWFw
	<b>Carrello basic</b>	<b>CHF 179.00</b>  Art. Nr. IWFwB



Il modello Eco Propan P5 è ideale per l'impiego professionale, ed è dotato di turboventola e accensione elettronica. L'elevata alimentazione d'aria migliora ulteriormente le prestazioni di combustione. L'intenso irraggiamento a infrarossi consente di ridurre enormemente il tempo di lavoro.

## Eco Propan P5

### Dati tecnici

Peso senza tubo: 3.5 kg  
 Peso con tubo: 4.8 kg  
 Peso carrello portabombola: 10.5 kg  
 Lunghezza tubo: 5 m  
 Consumo di gas: 0.5 kg/h  
 Autonomia bombola: 21 h  
 Superficie bruciatore: 18 x 35 cm  
 Temperatura bruciatore: 950 °C  
 Tempo d'azione: 2 s  
 Accensione: elettrica  
 Omologazione: DVGW  
 Produzione: Svizzera  
 Garanzia: 2 anni

	<b>Eco Propan P5</b> senza bombola senza carrello	<b>CHF 1290.00</b>  Art. Nr. IWJunior.P5
	<b>Carrello professionale</b>	<b>CHF 349.00</b>  Art. Nr. IWFw
	<b>Carrello basic</b>	<b>CHF 179.00</b>  Art. Nr. IWFwB





**23.5 kg**





Il modello Ronco è ideale per terreni di proprietà, parchi privati e vialetti, ma perfetto anche per cimiteri in caso di spazi ristretti. È particolarmente adatto per chi cerca un apparecchio leggero e maneggevole.

## Ronco

### Dati tecnici

Dimensioni da aperto: 33 x 148 cm  
 Dimensioni da chiuso: 33 x 98 cm  
 Peso senza bombola: 23.5 kg  
 Contenuto di gas: 5 kg  
 Consumo di gas 914 g/h  
 Superficie bruciatore: 33 x 45 cm  
 Performance di area: fino a 400 m<sup>2</sup>/h  
 Accensione: elettrica  
 Garanzia: 2 anni

	<b>Ronco</b> Per bombola Ø23 cm senza bombola	<b>CHF 2290.00</b>  Art. Nr. IWRonco
	<b>Ronco XL</b> Per bombola Ø30 cm senza bombola	<b>Su richiesta</b>  Art. Nr. IWRoncoXL
	<b>Kit bruciatore</b> incl. 2 supporto magnetici	<b>CHF 129.00</b>  Art. Nr. IWMaster510870







Il modello Master 510 si distingue per le prestazioni su ampie superfici con bassi consumi di gas ed è quindi adatto per l'impiego su grandi stradelli lastricati, di ghiaia e sterrati.


## Master 510

### Dati tecnici

Dimensioni da aperto: 53 x 198 cm  
 Dimensioni da chiuso: 53 x 110 cm  
 Peso senza bombola: 56.0 kg  
 Peso bombola: 24.5 kg  
 Tipo di gas: propano  
 Contenuto di gas: 10.5 kg  
 Consumo di gas: 1.54 kg/h  
 Autonomia bombola: 6.5 h  
 Superficie bruciatore: 60 x 51 cm  
 Performance di area: fino a 1000 m<sup>2</sup>/h  
 Temperatura bruciatore: 850 °C  
 Accensione: elettrica  
 Omologazione: DVGW  
 Produzione: Svizzera  
 Garanzia: 2 anni

	<b>Master 510</b> senza motore senza bombola	<b>CHF 4590.00</b>
		Art. Nr. IWMaster510







Il modello Master 510R vanta le medesime caratteristiche del Master 510, a cui si aggiunge però la trasmissione in continuo che consente di diserbare, senza grandi sforzi, ampie superfici anche in pendenza.

## Master 510R

### Dati tecnici

Peso con motore: 65,0 kg  
 Velocità: continua  
 Batteria: 24 Volt, Ioni di litio  
 Autonomia batteria: 4 h  
 Ricarica batteria: 3 h  
 Omologazione: DVGW  
 Produzione: Svizzera  
 Garanzia: 2 anni

	<b>Master 510R</b> con motore senza bombola	<b>CHF 5890.00</b>
		Art. Nr. IWMaster510R





# Accessori Master 510 / 510R

	<p><b>Freno ruota</b> Mettete al sicuro il vostro dispositivo</p>	<p><b>CHF 259.00</b></p> <p>Art. Nr. IWMaster510650</p>
	<p><b>Cinghie di tensionamento 2 m</b> Trasporto sicuro su furgone o rimorchio</p>	<p><b>CHF 35.00</b></p> <p>Art. Nr. IWMaster510992</p>
	<p><b>Telo di copertura</b> Protezione ideale contro lo sporco e l'umidità</p>	<p><b>CHF 195.00</b></p> <p>Art. Nr. IWMaster510990</p>
	<p><b>Batteria di ricambio, Ioni di litio 24 Volt</b> Per altre 4 ore di autonomia</p>	<p><b>CHF 249.00</b></p> <p>Art. Nr. IWAK100</p>
	<p><b>Kit bruciatore</b> Bruciatore manuale incl. 2 supporto magnetici</p>	<p><b>CHF 129.00</b> Art. Nr. IWMaster510870</p>
	<p><b>6 cartucce di gas</b> 330g, EN417 UN2037</p> <p><b>12 cartucce di gas</b> 330g, EN417 UN2037</p>	<p><b>CHF 49.50</b> Art. Nr. IWButan330M</p> <p><b>CHF 99.00</b> Art. Nr. IWButan330K</p>





## Accessori Master 510 / 510R



### Kit di collegamento

Per collegare 2 Master, larghezza di lavoro 102 cm

CHF 390.00

Art. Nr.  
IWMaster510980



### Feuerlöscher

incl. supporto  
1 kg Polvere ABC

CHF 99.00

Art. Nr.  
IWMaster510993





**prima**

**dopo**