

## Onkruidbeheer zonder herbicide

- infrarood brander
- geen open vuur
- geruisloos
- zuinig gasverbruik



NL



[infraweeder.ch](http://infraweeder.ch)




950 °C



De intense infrarode straling raakt gericht het onkruid en de vliegende zaden, waardoor hun eiwitcellen barsten en zo het verdoringsproces direct op gang komt.

Het model Lady hoort in elke tuin thuis. Het is onverslaanbaar in nauwkeurige vernietiging van onkruid, zelfs onder struiken en in bloemperken. Ideaal in broeikas, op dakterrassen, onmisbaar voor plavuis met onkruid, plavei, opritten, tuinperken enz. De gasfles zijn genormt en zijn verkrijgbaar en ieder gascenter.



## Lady

### Technische data

Gewicht apparaat met patroon: 1.7 kg  
 Gasinhoud: 330 g  
 Gasverbruik: 125 g/h  
 Gebruiksduur per patroon: 2.5 h  
 Branderoppervlak: 8.5 x 17 cm  
 Brandertemperatuur: 950 °C  
 Toepassingsduur: ongeveer: 3 s  
 Ontsteker: handmatig met aansteker  
 Testen: DVGW  
 Fabricage: Zwitserland  
 Garantie: 2 jaar

	<b>InfraWeeder Lady</b> incl. 1 gaspatroon incl. 1 aansteker	Art. Nr. IWLady
	<b>Gaspatronen 330 g</b> EN417 UN2037	Art. Nr. IWButan330E
	<b>6 gaspatronen</b>	Art. Nr. IWButan330M
	<b>12 gaspatronen</b>	Art. Nr. IWButan330K




Het Junior Butaan B2R-model is bij uitstek geschikt voor zowel privé als professioneel gebruik. Met dit model kunnen grotere oppervlakten onkruid worden verwijderd. De gasfles van 3 kg wordt op de rug gedragen. Dit is ook verkrijgbaar bij speciaalzaken.

## Junior Butan B2R

### Technische data

Gewicht apparaat zonder slang: 2.7 kg  
 Gewicht apparaat met slang: 3.3 kg  
 Gewicht rugzak: 1.2 kg  
 Gewicht gasfles: 6.5 kg  
 Gasinhoud: 2.75 kg  
 Gasverbruik: 0.5 kg/h  
 Gebruiksduur per gasfles: 5.5 h  
 Branderoppervlak: 18 x 35 cm  
 Brandertemperatuur: 800 °C  
 Toepassingsduur ongeveer: 3 s  
 Ontsteker: handmatig met aansteker  
 Testen: DVGW  
 Fabricage: Zwitserland  
 Garantie: 2 jaar

	<b>Junior Butan B2R</b> incl. rugzak incl. aansteker zonder gasfles	Art. Nr. IWJuniorB2R
	<b>Campingaz 2.75 kg</b> Butan 907	Art. Nr. IWButan6E
	<b>Wielenset</b>	Art. Nr. IWRadset




Het Eco Butane B2R-model is ideaal voor professioneel gebruik. Dit model bevat een turboblower en een elektronische ontsteker. De verhoogde luchttoevoer zorgt voor een nog betere verbranding. Door de intensieve infraroodstraling kunnen werkburen enorm worden verminderd.

## Eco Butan B2R

### Technische data

Gewicht apparaat zonder slang: 3.5 kg  
 Gewicht apparaat met slang: 4.1 kg  
 Gewicht rugzak: 1.2 kg  
 Gewicht gasfles: 6.5 kg  
 Gasinhoud: 2.75 kg  
 Gasverbruik: 0.5 kg/h  
 Gebruiksduur per gasfles: 5.5 h  
 Branderoppervlak: 18 x 35 cm  
 Brandertemperatuur: 900 °C  
 Toepassingsduur ongeveer: 2 s  
 Ontsteker: elektrisch  
 Testen: DVGW  
 Fabricage: Zwitserland  
 Garantie: 2 jaar

	<b>Eco Butan B2R</b> incl. rugzak zonder gasfles	Art. Nr. IWEcoB2R
	<b>Campingaz 2.75 kg</b> Butan 907	Art. Nr. IWButan6E
	<b>Wielenset</b>	Art. Nr. IWRadset



Het Junior Propan P2-model is geschikt voor privé en professioneel gebruik. Met dit model kunnen middelgrote gebieden onkruidvrij worden gemaakt. Het P2-model wordt gebruikt met de comfortrugzak.

## Junior Propan P2

### Technische data

Gewicht apparaat zonder slang: 2.7 kg  
 Gewicht apparaat met slang: 3.3 kg  
 Gewicht comfortabele rugzak: 2.4 kg  
 Slanglengte: 1.6 m  
 Gasverbruik: 0.5 kg/h  
 Gebruiksduur per gasfles: 15 h  
 Branderoppervlak: 18 x 35 cm  
 Brandertemperatuur: 850 °C  
 Toepassingsduur ongeveer: 3 s  
 Ontsteker: handmatig met aansteker  
 Testen: DVGW  
 Fabricage: Zwitserland  
 Garantie: 2 jaar

	<b>Junior Propan P2</b> incl. aansteker zonder rugzak zonder gasfles	Art. Nr. IWJunior.P2
	<b>Comfort rugzak</b>	Art. Nr. IWKR
	<b>Wielenset</b>	Art. Nr. IWRadset



Het Eco Propan P2-model is ideaal voor professioneel gebruik. De turboblower blaast ook lucht in de verbrandingskamer; door de hogere warmte worden de werkuren enorm verkort.

## Eco Propan P2

### Technische data

Gewicht apparaat zonder slang: 3.5 kg  
 Gewicht apparaat met slang: 4.2 kg  
 Gewicht comfortabele rugzak: 2.4 kg  
 Slanglengte: 1.6 m  
 Gasverbruik: 0.5 kg / u  
 Gebruiksduur per gasfles: 15 h  
 Branderoppervlak: 18 x 35 cm  
 Brandertemperatuur: 950 °C  
 Toepassingsduur ongeveer: 2 s  
 Ontsteker: elektrisch  
 Testen: DVGW  
 Fabricage: Zwitserland  
 Garantie: 2 jaar

	<b>Eco Propan P2</b> zonder rugzak zonder gasfles	Art. Nr. IWEco.P2
	<b>Comfort rugzak</b>	Art. Nr. IWKR
	<b>Wielenset</b>	Art. Nr. IWRadset



Het Junior Propan P5-model is geschikt voor zowel privé als professioneel gebruik. Het P5-model kan worden uitgerust met een cilinderwagen. Met de 5m gas slang heb je een groot bereik.


## Junior Propan P5

### Technische data

Gewicht apparaat zonder slang: 2.7 kg  
 Gewicht apparaat met slang: 4.0 kg  
 Gewicht flessenwagen: 10.5 kg  
 Slanglengte: 5 m  
 Gasverbruik: 0,5 kg/h  
 Gebruiksduur per gasfles: 21 h  
 Brandoppervlak: 18 x 35 cm  
 Brandertemperatuur: 850 °C  
 Toepassingsduur ongeveer: 3 s  
 Ontsteker: handmatig met aansteker  
 Testen: DVGW  
 Fabricage: Zwitserland  
 Garantie: 2 jaar

	<b>Junior Propan P5</b> incl. aansteker zonder gasfles zonder trolley	Art. Nr. IWJunior.P5
	<b>Flessenwagen</b>	Art. Nr. IWFw
	<b>Flessenwagen Basic</b>	Art. Nr. IWFwB





Het Eco Propan P5-model is ideaal voor professioneel gebruik. Dit model bevat een turboblower en een elektronische ontsteker. De verhoogde luchttoevoer zorgt voor een nog betere verbranding. Door de intensieve infraroodstraling kunnen werkburen enorm worden verminderd.

## Eco Propan P5

### Technische data

Gewicht apparaat zonder slang: 3.5 kg  
 Gewicht apparaat met slang: 4.8 kg  
 Gewicht flessenwagen: 10.5 kg  
 Slanglengte: 5 m  
 Gasverbruik: 0,5 kg/h  
 Gebruiksdur per gasfles: 21 h  
 Brandoppervlak: 18 x 35 cm  
 Brandertemperatuur: 950 °C  
 Toepassingsduur ongeveer: 2 s  
 Ontsteker: elektrisch  
 Testen: DVGW  
 Fabricage: Zwitserland  
 Garantie: 2 jaar

	Eco Propan P5 zonder gasfles zonder trolley	Art. Nr. IWEco.P5
	Flessenwagen	Art. Nr. IWFw
	Flessenwagen Basic	Art. Nr. IWFwB



**23.5 kg**



Het Ronco-model is het ideale apparaat voor eigendommen, privéruimtes en trottoirs. Het is ook onmisbaar in begraafplaatsen waar de ruimte beperkt is. Hij maakt indruk met zijn lage gewicht en zijn handigheid.

## Ronco

### Technische data

Afmeting uitgekapt: 33 x 148 cm  
 Afmeting opgevouwen: 33 x 98 cm  
 Gewicht apparaat zonder fles: 23.5 kg  
 Gasgehalte: 5 kg propaan  
 Gasverbruik: 914 g/h  
 Branderoppervlak: 33 x 45 cm  
 Oppervlakteprestatie: tot 400 m<sup>2</sup>/h  
 Ontsteker: elektrisch  
 Garantie: 2 jaar

	<b>Ronco</b> For Ø23 cm gas bottle zonder gasfles	Art. Nr. IWRonco
	<b>Ronco XL</b> For Ø30 cm gas bottle zonder gasfles	Art. Nr. IWRoncoXL
	<b>Brander set</b> incl. 2 magnetische houders	Art. Nr. IWMaster510870



Het model Master 510 kenmerkt zich door zijn grote oppervlaktebedekking en laag gasverbruik en is daarom ideaal voor gebruik op grote verharde en grindpaden en watergebonden gebieden.


## Master 510

### Technische data

Afmeting uitgeklaapt: 53 x 198 cm  
 Afmeting opgevouwen: 53 x 110 cm  
 Gewicht apparaat zonder fles: 56.0 kg  
 Gewicht gasfles: 24.5 kg  
 Type gas: propaan  
 Gasinhoud: 10.5 kg  
 Gasverbruik: 1.54 kg/h  
 Gebruiksduur per gasfles: 6.5 h  
 Branderoppervlak: 60 x 51 cm  
 Oppervlakteprestatie: tot 1000 m<sup>2</sup>/h  
 Brandertemperatuur: 850 °C  
 Ontsteker: elektrisch  
 Testen: DVGW  
 Fabricage: Zwitserland  
 Garantie: 2 jaar

	<p><b>Master 510</b> push model zonder gasfles</p>	<p>Art. Nr. IWMaster510</p>
--	--	---------------------------------





Het Master 510R-model heeft dezelfde kenmerken als het Master 510-model. Hij is echter ook uitgerust met een traploze aandrijving. Deze extra functie helpt om zonder veel moeite grote oppervlakken en hellingen van onkruid vrij te maken.

## Master 510R


### Technische data

Gewicht apparaat: 65.0 kg  
Snelheid: traploos instelbaar  
Batterij: 24 volt  
Levensduur per batterij: 4 h  
Opladtid batterij: 3 h  
Fabricage: Zwitserland  
Garantie: 2 jaar



**Master 510R**  
self drive model  
zonder gasfles

Art. Nr.  
IWMaster510R



# Accessoires voor Master 510 / 510R

	<b>Wielrem</b> Maak een back-up van uw apparaat	Art. Nr. IWMaster510650
	<b>Spanbanden 2 m</b> voor veilig transport	Art. Nr. IWMaster510992
	<b>Afdekkap</b> ideale bescherming tegen vuil en vocht	Art. Nr. IWMaster510990
	<b>Vervangende batterij, lithium-ion, 24 volt</b> Voor nog eens 4 uur gebruik	Art. Nr. IWAK100
	<b>Brander set</b> Handmatige zaklamp incl. 2 magnetische houders	Art. Nr. IWMaster510870
	<b>Hand zaklamp</b>	Art. Nr. IWMaster510875
	<b>6 gaspatronen</b> 330g, EN417 UN2037	Art. Nr. IWButan330M
	<b>12 gaspatronen</b> 330g, EN417 UN2037	Art. Nr. IWButan330K

# Accessoires voor Master 510 / 510R



## Aansluitset

Voor verbinden van 2 Master, werkbreedte 102 cm

Art. Nr.  
IWMaster510980



## Brandblusser

incl. ondersteuning  
incl. 1 kg. ABC-poeder

Art. Nr.  
IWMaster510993



**voor**

**daarna**